



Ryki dnia 21.09.2020r.

WK-04/105/2020



Starostwo Powiatowe

w Rykach

Ul: Wyczółkowskiego 10A

08-500 Ryki

Dot: Przebudowy drogi powiatowej nr 1349L – ul: Młynarska.

W związku z przebudową w/w drogi PGKiM w Rykach określa następujące warunki zabezpieczenia kanalizacji.

1. Studnie kanalizacyjne (włązy do studzienek kanalizacyjnych) zlokalizowane w projektowanym chodniku należy wyprowadzić do poziomu nawierzchni chodnika i zastosować włązy do ruchu pieszego lub rowerowego.
2. Studnie kanalizacyjne (włązy do studzienek kanalizacyjnych) zlokalizowane we wjazdach do posesji lub w jezdni należy wyprowadzić do poziomu nawierzchni drogi i zastosować włązy D-400 (40t).
3. Dla studni kanalizacyjnych zlokalizowanych w jezdni lub wjazdach do posesji należy przewidzieć przebudowę ich zwieńczenia poprzez zastosowanie pierścieni odciążających wraz z płytami nastudziennymi dla dużego obciążenia (ruch samochodowy). Zabezpieczenie to ma na celu odciążenia studni przed jej uszkodzeniem.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

inż. Tomasz Kujda