

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Stolarka budowlana - likwidacja barier architektonicznych</b>					
1	KNR-W 4-01 d.10306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian (0,2*2,05)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.410	
				RAZEM	0.410
2	KNR 0-19 d.10929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV 1,0*2,05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.050	
				RAZEM	2.050
3	KNR-W 4-01 d.10331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2,05*1,0*0,25	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.513	
				RAZEM	0.513
4	KNR-W 2-02 d.11001-04	Drzwi balkonowe drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone 2,05*1,0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.050	
				RAZEM	2.050
<b>Ścianki działowe podział pomieszczenia - dostosowanie do indywidualnej pracy z uczniem</b>					
5	NNRNKB d.2202 2024-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100 11,5*4,45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	51.175	
				RAZEM	51.175
6	NNRNKB d.2202 2024-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100 4,8*4,6-2,05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.030	
				RAZEM	20.030
7	KNR 2-02 d.21505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 71,205*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	142.410	
				RAZEM	142.410
<b>Roboty elektryczne z uwzględnieniem oświetlenia ledowego.</b>					
8	KNR 5-08 d.30204-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 1.5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur 44	m		
			m	44.000	
				RAZEM	44.000
9	KNR 5-08 d.30204-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur 50	m		
			m	50.000	
				RAZEM	50.000
10	KNR 5-08 d.30302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm <sup>2</sup> 16	szt.		
			szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
11	KNR 5-08 d.30307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR 5-08 d.30307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNR 5-08 d.30505-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych strugo-,pyło-odpornych, aluminiowych zawieszanych z gwintem E27, końcówkowych 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
14	KNR 4-03 d.31203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 2	odc.		
			odc.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 5-08 d.30209-06	Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm <sup>2</sup> (podłoże nie-betonowe) układany w tynku 70	m		
			m	70.000	
				RAZEM	70.000
16	KNR 5-08 d.30311-07	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych z osłoną bakelitową główki bezpiecznikowej 25A 3-bieg.z podłączeniem 7	szt.		
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000