

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Ryki, dnia 10 lipca 2020 r.

EZ.042.5.149.2017

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę narzędzi dla uczestników staży i praktyk oraz doposażenie pracowni ZSZ nr 2 w Rykach

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ i stają się wiążące dla Wykonawców przy opracowaniu ofert.

1. Część 1, poz. 1

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Gwintownica ręczna rur:

- Zakres gwintowania: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4",
- Wyjątkowo lekkie wejście w materiał i gwintowanie
- Dźwignia z zapadką ze stali
- wysokiej jakości noże gwintujące.
- Wyjątkowo stabilna
- Proste przestawianie kierunku pracy
- W stabilnej skrzynce

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

2. Część 1, poz. 4

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Komplet wkrętałów elektrotechnicznych płaskich i krzyżakowych:

Opis: Wkrętak z izolacją VDE z wysokiej jakości ostrzem, konstrukcją uchwytu dla niemęczącej pracy dla rąk i mięśni.

O Wielokomponentowa rękojeść z certyfikatem VDE zapewnia izolację do 1000 V,

Zestaw zawiera minimum

1x Wkrętak Płaski: 3,5 , Widoczna długość trzonu: 100

1x Wkrętak Płaski: 4,0 , widoczna długość trzonu: 100

1x Wkrętak Płaski: 5,5 , Widoczna długość trzonu: 125

1x Wkrętak Płaski: 6,5 ,Widoczna długość trzonu: 150

1x Wkrętak PH1 , Widoczna długość trzonu: 80

1x Wkrętak PH2 , Widoczna długość trzonu: 100

1xWkrętak PZ1 , Widoczna długość trzonu: 80

1x Wkrętak PZ2 , Widoczna długość trzonu: 100

1x Wkrętak SL/PZ2 , Widoczna długość trzonu: 100

1x Wkrętak T15 , Widoczna długość trzonu: 100

1x Wkrętak T20 , Widoczna długość trzonu: 100

1x Wkrętak T25 , Widoczna długość trzonu: 125.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

3. Część 1, poz. 9

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Wiertarka ręczna z udarem :

-Moc min1100 W

-Prędkość obrotowa bez obciążenia min. 0 – 900 / 3.000 min-1

-Zakres mocowania 1,5 – 13 mm

-Liczba udarów prędkości obrotowej min. 38000

-Maks. moment obrotowy min. 40,0 Nm

-Średnica wiercenia w betonie 22mm

-Średnica wiercenia w drewnie 40 mm

-Średnica wiercenia w stali 16 mm (+/- 5 mm)

-W walizce z kompletem dobrej jakości wiertel

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

4. Część 1, poz. 11

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Szczepce monterskie uniwersalne:

- w zestawie klucze do rur cęgi szczypce hydrauliczne 1" 1 i 1/2" + w 240 1 ¼" (żabka 10")
- model szwedzki z uformowaną w kształcie litery s szczęką gwarantuje 3-punktowe mocowanie;
- gwarantujące pewny chwyt i mocowanie, również gładkich rur;
- mocne wykonane ze stali
- malowane proszkowo
- odporne na ścieranie
- ergonomiczne ukształtowane ramię nie wyslizgujące się;
- wzmocniona tuleja

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

5. Część 1, poz. 12

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Piła ręczna do kąтового cięcia rur:

- Trwała, mocna konstrukcja
- Hartowane, wymienne ostrze o uniwersalnym uzębieniu (10szt do stali,10 szt do drewna w zestawie)
- Dostarczana z piłą na prowadnicach
- Łatwe ustawienie żądanego kąta
- Pewne zamocowanie obrabianego przedmiotu
- Długość brzeszczotu 550mm.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

6. Część 1, poz. 13

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Komplet kluczy płaskich:

- Zestaw 12 elementowy w skrzynce lub opakowaniu tkaninowym
- Rozmiary: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm.
- wykonane ze stali chromowej narzędziowej

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

7. Część 1, poz. 15

Proszę o weryfikację niniejszej pozycji, ponieważ wymagają Państwo kluczy nasadowych a opisany jest zupełnie inny rodzaj kluczy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje następującą zmianę treści SIWZ.

Załącznik nr 1: Wzór Formularza ofertowego, zadanie nr 1, poz. 15:

zapis:

„Komplet kluczy nasadowych.

Opis:

- Zestaw min. 12 elementowy w skrzynce lub opakowaniu tkaninowym
- Rozmiary min : 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

-spełniają normę PN-ISO 10102

-wykonane ze stali chromowej narzędziowej powierzchni chromowane .RWPd.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Klucze oczkowe

Opis:

Zestaw min. 12 elementowy w skrzynce lub opakowaniu tkaninowym

-Rozmiary min : 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm.

-spełniają normę PN-ISO 10102

-wykonane ze stali chromowej narzędziowej powierzchni chromowane.”

8. Część 2, poz. 5

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Nożyce ręczne (zbrojarskie):

-szczęki z hartowanej stali chromowo - molibdenowej CrMo,

-podwójny przegub dla uzyskanie większej siły cięcia,

-ergonomiczne rękojeść

-długość całkowita: 450 - max średnica cięcia min. 5 , 600 - max średnica cięcia min. 8 i 900mm - max średnica cięcia min. 14 .

- z każdego rozmiaru po 2 sztuki

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

9. Część 2, poz. 7

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Młotek ślusarski 500g

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

10. Część 2, poz. 8

Czy Zamawiający zaakceptuje powierzchnie ładunkową w wózku systemowym z płyty drewnopodobnej MDF?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Część 2, poz. 9

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Skrzynka na narzędzia.

- Metalowa
- lakierowana proszkowo
- Min 2 komory
- Długość min.500mm
- Możliwość zamknięcia na kłódkę.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

12. Część 8, poz. 1

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Szlifierka taśmowa.

- Rodzaj zasilania: elektryczne
- Moc min. 750 W
- Długość taśmy : 530 mm (+/- 5 mm)
- Szerokość taśmy: 75 mm (+/- 5 mm)
- Regulacja obrotów: tak

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

-Z akcesoriami papier ścierny o:

- ziarnistości min. 60
- ziarnistości min. 120

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

13. Część 8, poz. 2

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Frezarka górno wrzecionowa.

Opis:

- Rodzaj zasilania: elektryczne
- Moc min. 1400 W
- Masa: 6 kg (+/- 1 kg)
- Tuleja zaciskowa: 8 / 12 mm
- Obroty bez obciążenia: 23000 rpm
- Regulacja obrotów

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

14. Część 8, poz. 3

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Szlifierka oscylacyjna.

Opis:

- Moc: min. 190 W
- system szybkiego mocowania papieru
- Liczba uderzeń: min. 4 000 – 11 000 min
- Wymiary papieru ściernego: 93 × 228 mm (+/- 5 mm)
- Wymiary podstawowe: min. 93 × 185 mm (+/- 5 mm)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

- Podkładka i płyta podstawy są oddzielnie wymienne
- System odkurzania pyłu z workiem lub zewnętrznym odsysaniem pyłu
- Prędkość oscylacyjna: min. min 22000 /min
- Średnica oscylacji: 2 mm
- Masa: 1,6 kg
- pojemnik na pył,
- papier ścierny w zestawie

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

15. Część 8, poz. 4

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Pilarka tarczowa ręczna.

- Typ zasilania: elektryczne
- Moc min : 1500 W
- Średnica tarczy: 190 mm (+/-10 mm)

Z akcesoriami:

- Prowadnica min. 1 m.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

16. Część 8, poz. 5

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Wyrzynarka:

- Z 4-stopniową oscylacją
- Typ zasilania: elektryczne
- Moc: 780 W (+/- 5%)
- Regulacja obrotów: tak

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

-Z akcesoriami komplet brzeszczotów.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

17. Część 8, poz. 6

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Wiertarka ręczna z udarem:

- Rodzaj zasilania: elektryczne
- z udarem
- Moc min. 750 W
- Prędkość obrotowa: 3000 rpm
- Typ uchwytu: zębaty
- Ilość biegów min: 1
- Masa: do 2,5 kg
- Regulacja obrotów pokręteł
- Z akcesoriami (zestaw jakościowo dobrych wiertel)

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

18. Część 8, poz. 7

Proszę o weryfikację niniejszej pozycji, gdyż opis wskazuje na wiertarko wkrętarkę-wkrętarce nie posiadają momentu obrotowego na tak wysokim poziomie jak wymaga zamawiający.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Część 8, poz. 8

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Strug :

- Typ zasilania: elektryczne
- Moc min. 650 W
- Szerokość strugania min. 82 mm
- Głębokość strugania do min. 2,6 mm
- Masa min. 2,8

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

19. Część 3, poz. 1

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Chwytnak do krawężników poprzeczny:

- udźwig 135kg, (+/- 20 kg)
- regulowany uchwyt w zakresie min. od 0 do 250 mm.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

20. Część 3, poz. 5

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Imak brukarski do wyciągania kostki.

- imak brukarski przeznaczony do wyciągania kostki brukowej z ułożonej nawierzchni,
- regulacja szerokości chwytu w przedziale max 26-51 cm,
- wymienne stalowe ostrza.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

21. Część 3, poz. 6

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Uchwyt do przenoszenia kostki brukowej.

- ręczny chwytak do cegły, klinkierówki,
- zakres max : 400–670 mm,
- udźwig: min 50 kg.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

22. Część 4, poz. 1

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Nożyce do blach uniwersalne łukowe (Pelikany).

- zestaw nożyc "prawe" i "lewe"
- nożyce profesjonalne do zastosowań w pracach blacharskich i dekarских,
- wykonane ze stali narzędziowej,
- służą do wykonywania długich cięć prostych i przelotowych,
- zakres cięcia blachy stalowej: do 1,2 mm,
- zakres cięcia blachy nierdzewnej : do 0,8 mm, (+/- 2 mm)
- bardzo długie ostrze idealnie nadaje się do rozdzielania arkuszy blachy,
- precyzyjne hartowane indukcyjnie ostrza,
- długość 30 cm- (+/- 5 cm)

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

23. Część 4, poz. 3

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Kleszcze kątowe do łączenia blach

Opis:

- proste,
- wykonane ze stali narzędziowej,
- głębokość robocza: 64 mm, (+/- 5 mm)
- szerokość szczęk max. 80 mm.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

24. Część 4, poz. 4

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Zaciskacz rąbka

- do zamykania obu etapów za pomocą profili podwójnie stojących z jednym narzędziem.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

25. Część 4, poz. 8

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Wiertarko-Wkrętarka akumulatorowa.

- Napięcie (V): min 18
- Z udarem
- Pojemność akumulatora min.2Ah.
- Moment obrotowy min. 40 Nm.
- Ergonomiczny uchwyt.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

- uchwyt samozaciskowy.
- Ilość baterii min. : 1
- Typ baterii: Li-jon
- Wskaźnik poziomu naładowania
- Regulator prędkości
- W zestawie walizką

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

26. Część 1, poz. 2

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Wskazówkowy uniwersalny elektryczny mierni wielozakresowy.

- automatyczne wykrywanie mierzonego parametru
- Zakres pomiaru napięcia AC/DC: 0,1 mV do 600 V
- Zakres pomiaru natężenia AC/DC: 1 mA do 10 A
- Zakres -pomiaru rezystancji: 0,1 Ω do 40 M Ω
- Zakres pomiaru -częstotliwości: 0,001 Hz do 512 kHz
- Zakres pomiaru pojemności: 0,001 nF do 100 μ F-
- Test ciągłości obwodu
- Podświetlenie wyświetlacza
- Hold
- Min/Max
- Test diody

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

27. Część 4, poz. 9

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wiertarka udarowa:

- Z udarem.
- Moc min 1100 W
- Prędkość obrotowa bez obciążenia min. 0 – 900 / 3.000 min-1
- Zakres mocowania 1,5 – 13 mm
- Maks. moment obrotowy 60 Nm
- Średnica wiercenia w betonie min. 22mm
- Średnica wiercenia w drewnie min. 40 mm
- Średnica wiercenia w stali min.12 mm
- Średnica wiercenia w murze min. 24 mm.
- Liczba udarów przy nominalnej prędkości: min. 30000/min
- Z akcesoriami: Komplet dobrej jakości wiertel do drewna, metalu i betonu

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

28. Część 6, poz. 5

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Szlifierka kątowna wysokoobrotowa:

- Moc wyjściowa: min. 700W
- Regulacja obrotów
- Gwint wrzeczona szlifierki: M14
- Średnica tarcz: 125mm
- Wyposażenie podstawowe:
- Klucz oczkowy
- Kołnierz mocujący

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

30. Część 9, poz. 3:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Znaczniki

Przeznaczony do materiałów suchych (guma, szkło, papier, kamień, drewno, karton).

Permanentny znacznik na bazie alkoholu,

Maksymalna głębokość znakowania wierconego otworu o średnicy 2 mm: min. 14mm.

Maksymalna głębokość znakowania wierconego otworu o średnicy 4 mm: min. 29mm.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

31. Część 9, poz. 5:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Poziomica 80cm

Szerokość całkowita produktu: min. 20mm

Wysokość całkowita produktu: min. 49 mm

Długość części roboczej: 80 cm

Ilość libelli: min. 2 szt, pion oraz poziom

Dokładność: nie gorsza niż ± 1 mm/m

Grubość profilu min. 1.3mm.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

32. Część 9, poz. 8:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Poziomica 60cm

Szerokość całkowita produktu: min. 20mm

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wysokość całkowita produktu: min. 49 mm

Długość części roboczej: 60 cm

Ilość libelli: min. 2 szt, pion oraz poziom

Dokładność: nie gorsza niż ± 1 mm/m

Grubość profilu min. 1.3mm.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

33. Część 9, poz. 9:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Poziomica 40cm

Szerokość całkowita produktu: min. 19 mm

Wysokość całkowita produktu: min. 49 mm

Długość części roboczej: 40 cm

Ilość libelli: min. 2 szt., pion oraz poziom

Dokładność: nie gorsza niż ± 1 mm/m

Grubość profilu min. 1.3mm.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

34. Część 9, poz. 13:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Anemometr wiatraczkowy z wbudowanym wiatraczkiem o średnicy min. 30 mm

Średnia wartości pomiaru: dostarcza informacji o średniej wartości przepływu powietrza np. na kratkach kanałów wentylacyjnych

- Funkcja Hold: używana do zapisania bieżącej wartości przepływu powietrza i temperatury powietrza, pozwalając na ich porównanie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

- Wartości Max/min: uzyskuje minimalne lub maksymalne wartości od ostatniego włączenia lub resetu miernika za jednym dotknięciem przycisku
- Podświetlany wyświetlacz: odczyt danych nawet w trudnych warunkach (ciemnych pomieszczeniach)
- Wybierane jednostki: do przepływu powietrza i temperatury: m/s, km/h, fpm, mph, kts, °C, °F.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

35. Część 9, poz. 14:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Przyrząd do pomiaru temperatury

1 kanałowy przyrząd pomiarowy,

zakres pomiarowy: nie mniejszy niż. -50...1000°C, alarm dźwiękowy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

36. Część 9, poz. 19:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Skrzynka uciosowa

do cięcia pod kątem 90 ° i 45 °.

Wykonana z drewna.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

37. Część 9, poz. 21:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Obcęgi

obcęgi do gwoździ

długość 205mm (+/-5mm)

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

38. Część 9, poz. 22:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Zestaw 3 kluczy do narzędzi do instalacji sanitarnych

3-częściowy zestaw narzędzi hydraulicznych

klucz do rur 45° typ szwedzki S, długość 320 mm (+/-5mm)

szczypce nastawne do rur, długość 250 mm (+/-5mm) z izolowanymi uchwytami

klucz do syfonów, długość 235 mm (+/-5mm) z nakładkami ochronnymi z tworzywa sztucznego do armatury chromowanej.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

39. Część 9, poz. 24:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Młotek gumowy

Młotek gumowy na stalowym trzonku lub z włókna szklanego.

Uchwyt antypoślizgowy.

Masa 1000g (+/-10%).

Średnica 75mm (+/-10%).

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Długość 340mm (+/-10%).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

40. Część 9, poz. 25:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Ściski stolarskie

Ścisk stolarski komplet 2szt.

kuty 800 x min.120 mm i 1000x120mm

Ścisk kuty ze stali.

Śruba dociskowa z gwintem trapezowym, kulowym lub wahliwą płytką.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

41. Część 9, poz. 26:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Ściski stolarskie

ściski, komplet 2 sztuki:

rozmiar L zakres zacisku: 300 mm (dł.) +/-5%

rozmiar L zakres rozpięcia: 480 mm (dł.) +/-5%

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

42. Część 9, poz. 27:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Komplet wiertel

Zestaw w praktycznej walizce lub etui do przechowywania

min. 10 różnych wiertel HSS do metalu min. 1-10 mm

min. 7 różnych wiertel do drewna min. 4-10mm

min. 9 różnych wiertel do betonu min. 4-12

min. 5 wiertel łopatkowych do drewna 10-22.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

43. Część 9, poz. 30:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Zestaw wkrętek

Min.12-elementowy zestaw profesjonalnych wkrętek do pobijania

Wkrętak zakończony specjalnie wzmocnioną metalową skuwką do pobijania.

Sześciokątny kształt umożliwia przytrzymanie wkrętaka przy pobijaniu.

Zestaw w walizce, blisterze

SKŁAD ZESTAWU min.:

Wkrętaki płaskie (tolerancja 0,5mm dla rozmiaru grotu):

3x75mm, 5x75mm, 6x100mm, 6x38mm, 8x150mm, 9x200mm,

Wkrętaki krzyżakowe:

PH 0x75mm, PH 1x75mm, PH 2x100mm, PH 2x38mm, PH 3x150mm, PH 4x200mm.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

44. Część 9, poz. 35:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Ręczna maszynka do glazury

Długość cięcia min. 600 mm

Szerokość podstawy min. 200 mm

Amortyzowany blat do łamania płytek

Mechanizm ułatwiający cięcie płytek po przekątnej

Przymiar z podziałką w milimetrach.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

45. Część 9, poz. 36:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Wyrzynarka do drewna

-system akumulatorowy min 12 V

-prędkość skokowa na biegu jałowym: 0-2800 obr./min (+/-5%)

-głębokość cięcia: w drewnie: min. 53 mm; w metalu: min. 5 mm; w aluminium: min. 11 mm

długość skoku: min. 16 mm.

-Z akcesoriami po 3 brzeszczoty do drewna, stali metali

-zestaw z akumulatorem i ładowarką

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

46. Część 9, poz. 37:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Urządzenie plazmowe do cięcia metali

Do precyzyjnych i czystych cięć metali i stopów metali do grubości min. 12 mm.

ciśnienie robocze 5 bar (+/-10%)

komplet uchwytów i przewodów umożliwiający poprawne działanie

przyłącze dla sprężonego powietrza z reduktorem ciśnienia

prąd cięcia: min. 40 A.

akcesoria do przecinarki plazmowej.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

47. Część 9, poz. 38:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Gwintownica ręczna rur

-Wysokiej jakości zestaw do gwintowania rur.

-gwintownica ręczna z systemem grzechotkowym.

-min. 4 głowice wymienne o rozmiarach 3/8" 1/2" 3/4" 1" .

-Głowice wykonane z bardzo trwałego i mocnego materiału 9Cr2 lub CrV.

-walizka.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

48. Część 9, poz. 39:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Skrzynka narzędziowa

Metalowa skrzynka na narzędzia lakierowana proszkowo

Z jedną wyjmowaną szufladą.

Obciążenie użytkowe min. 10 kg.

Pojemność min. 10 dm³.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Długość min. 500mm

Możliwość zamknięcia na kłódkę.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

49. Część 10, poz. 3:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Nożyce do cięcia blachy

Nożyce do cięcia blachy:

- mechanizm pozwalający na otwieranie za pomocą jednej ręki
- uchwyty nożyc wykonane z 2-komponentowego, antypoślizgowego tworzywa
- wykonane ze stali
- do wykonywania długich cięć prostych
- zakres cięcia blachy stalowej: min. 1,2 mm
- długość: min. 250 mm.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

50. Część 10, poz. 5:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Młotek gumowy

Młotek gumowy na stalowym trzonku lub z włókna szklanego.

Uchwyt antypoślizgowy.

Masa 1000g (+/-10%).

Średnica 75mm (+/-10%).

Długość 340mm (+/-10%).

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

51. Część 10, poz. 7:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Poziomica 60cm

Szerokość całkowita produktu: min. 20mm

Wysokość całkowita produktu: min. 49 mm

Długość części roboczej: 60 cm

Ilość libelli: min. 2 szt, pion oraz poziom

Dokładność: nie gorsza niż ± 1 mm/m

Grubość profilu min. 1.3mm.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

52. Część 10, poz. 8:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Poziomica 40cm

Szerokość całkowita produktu: min. 19 mm

Wysokość całkowita produktu: min. 49 mm

Długość części roboczej: 40 cm

Ilość libelli: min. 2 szt, pion oraz poziom

Dokładność: nie gorsza niż ± 1 mm/m

Grubość profilu min. 1.3mm.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

53. Część 10, poz. 9:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Skrzynka narzędziowa z kółkami

szerokość min. 600 mm

głębokość min. 400 mm

wysokość min. 350 mm

ładowność – min. 35 kg.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

54. Część 10, poz. 12:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu (ponadto w tytule najprawdopodobniej jest błąd ponieważ opis wskazuje na tarcze tnące):

Tarcze do cięcia metalu

- średnica zewnętrzna: 125 mm

- grubość tarczy: 1,0 mm

- grubość wewnętrzna: 22,22 lub 22,23 mm

- kształt: płaska

- maksymalna prędkość obrotowa: min. 12200 obr/min - 80 m/s.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

55. Część 10, poz. 14:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Zestaw szpachelek do gładzi

Ergonomiczny kształt dopasowany do dłoni

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wykonane z najwyższej jakości stali oraz tworzyw sztucznych wyprofilowane rogi nierysujące obrabianej powierzchni przedłużka teleskopowa pozwalająca na prace bez konieczności używania drabin każde ostrze zabezpieczone indywidualną osłoną całość zapakowana w praktyczną walizkę z tworzywa sztucznego ułatwiająca transport oraz przechowywanie szpachli.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

56. Część 10, poz. 16:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Wiertarka ręczna

- z udarem
- moc silnika min. 680W
- obroty lewo - prawo
- zakres prędkości obrotowej min. 0 - 2800/min
- uchwyt samozaciskowy min. 1,5 - 13mm
- zakres wiercenia min.: beton 13mm, stal 13mm, drewno 30mm.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

57. Część 10, poz. 17:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Komplet wiertel z bitami (zawiera nie mniej niż):

- min. 13 x różnych rozmiarów wiertel do metalu HSS w zakresie średnic min.: 1 - 7mm
- min. 10 x różnych rozmiarów wiertel do betonu w zakresie średnic min.: 3 - 10mm
- min. 5 x różnych rozmiarów wiertel do drewna w zakresie średnic min.: 3 - 10mm
- Bity ok. 25mm długości następujące rodzaje i ilości:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

- min. 3 x różne rozmiary bitów PZ
- min. 3 x różne rozmiary bitów PH,
- min. 6 x różnych rozmiarów bitów Torx w zakresie rozmiarów min.: T10 - T30
- min. 3 x różne rozmiary bitów HEX w zakresie rozmiarów min.: H4 - H6
- min. 6 x różnych rozmiarów bitów płaskich w zakresie rozmiarów min.: 3 - 8mm
- Bity ok. 50mm długości następujące rodzaje i ilości:
- min. 4 x różnych rozmiarów bitów płaskich w zakresie rozmiarów min.: 4-8mm
- min. 3 x różne rozmiary bitów PZ
- min. 3 x różne rozmiary bitów PH
- min. 6 x różnych rozmiarów bitów Torx w zakresie rozmiarów min.: T10 - T30
- min. 1 przedłużka magnetyczna (bit holder).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

58. Część 10, poz. 18:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Spawarka

Spawarka MMA

- dioda sygnalizująca zasilanie
- dioda sygnalizująca przegrzanie/awarie
- gniazdo sterownicze uchwytu typu spool-gun
- pokręto regulacji upalania drutu (burn back)
- uchwyt spawalniczy MB15 min. 3m
- przewód elektrodowy
- przewód masowy

Dane techniczne półautomatu:

- Zasilanie -230V 50Hz
- Zakres prądu spawania [A], zakres min. 30 - 200
- Pobór mocy [kVA] 5,7 (+/-5%)
- Znamionowy prąd spawania- 200A dla P60%
- Zabezpieczenie [A] min. 20
- Regulacja prądu płynna
- Średnica drutu [mm] 0,6 - 1,0

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

- Ilość rolek 2
- Stopień ochrony IP 21
- Waga szpuli [kg] min. 5.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

59. Część 10, poz. 22:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Zestaw kluczy (zawiera nie mniej niż):

- Nasadki 1/2" L=38 mm, min. 12 różnych rozmiarów w zakresie: 10 - 24 mm
- Nasadki 1/2" L=42 mm, min. 3 różne rozmiary w zakresie: 27 - 32 mm
- Nasadki 1/2" L=76 mm, min. 4 różne rozmiary
- Nasadki 1/4" L=25 mm, min. 12 różnych rozmiarów w zakresie: 4 - 14 mm
- Nasadki 1/4" L=50 mm, min. 5 różnych rozmiarów w zakresie: 6 - 10 mm
- Grzechotka 1/2" 72T, min. 1 szt
- Grzechotka 1/4" 72T, min. 1 szt
- Pokrętło przesuwne 1/4", 152,4 mm, min. 1 szt
- Przedłużki 1/2" min. 2: ok. 125 mm; ok. 250 mm
- Przedłużki 1/4" min. 2: ok. 50 mm; ok. 100 mm
- Nasadki do świec 1/2" min. 2 rozmiary: 16 oraz 21 mm
- Przegub Cardana: 1/2"; 1/4"
- Adapter do bitów 5/16" z nasadką 1/2"
- Bity 5/16":
 - TORX, min. 3 różne rozmiary w zakresie: T40 - T50;
 - Krzyżowe PHILIPS, min. 2 różne rozmiary w zakresie: Ph3 - Ph4
 - Krzyżowe POZIDRIV, min. 2 różne rozmiary w zakresie: PZ3 - PZ4
 - Płaskie min. 3 różne rozmiary
 - Sześciokątne min. 3 różne rozmiary
- Końcówki wkrętakowe Torx na nasadce 1/4", min. 5 różnych rozmiarów w zakresie: T8 - T25
- Końcówki wkrętakowe krzyżowe na nasadce 1/4", min. 2 różne rozmiary w zakresie: Ph1 - Ph2

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

- Końcówki wkrętakowe krzyżowe na nasadce 1/4", min. 2 różne rozmiary w zakresie: PZ1 - PZ2
- Końcówki wkrętakowe płaskie na nasadce 1/4", min. 3 różne rozmiary
- Końcówki wkrętakowe sześciokątne na nasadce 1/4", min. 4 różne rozmiary w zakresie: 3 - 6 mm
- Klucze imbusowe min. 3 różne rozmiary w zakresie: 1,5 - 2,5 mm
- Walizka

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

60. Część 10, poz. 23:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Zestaw kluczy imbusowych

Klucze imbusowe:

- Klucze wykonane ze stali
- Umieszczone w praktycznym futerale w systemie MULTI-BOX
- Imbusy: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

61. Część 10, poz. 24:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Zestaw wkrętaków

- ze stali
- Ilość elementów [szt.]: min 18
- Stojak
- Wkrętaki precyzyjne płaskie: 2,4x50; 3x50

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

- Wkrętaki precyzyjne krzyżowe: PH0x50; PH00x50
- Wkrętaki precyzyjne torx: T5x50; T6x50; T7x50; T8x50; T9x50; T10x50
- Wkrętaki płaskie: 6x38; 5x75; 6x100; 8x150
- Wkrętaki krzyżowe: PH1x75; PH2x38; PH2x100; PH3x150.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

62. Część 10, poz. 25:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Zestaw wkrętałów elektrycznych
ostrza izolowane zgodnie z DIN - do bezpiecznej pracy na elementach pod napięciem do 1000 V

z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej
antypoślizgowe i miękkie uchwyty zapewniają wygodną pracę i zapobiegają wyślizgnięciu się z dłoni

praktyczny otwór do zawieszania
min 7 elementów:

3 x śrubokręt płaski;

3 x śrubokręt krzyżakowy;

1 x próbnik napięcia sieciowego

Materiał wykonania

ostrza: stal CrV

uchwyt 2-komponentowy

próbnik napięcia: AS.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

63. Część 10, poz. 30:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Lutownica

- Spawarka do plastiku
- Podstawka pod kolbę hotair
- Przewód zasilający
- Komplet min. 7 sztuk dysz różnego rodzaju
- Plastik (SPOINA) - PP pasek (100 gram) długość około 45 cm, szerokość 8 mm do spawania tworzyw sztucznych
- Siatka wzmacniająca 1szt. o wymiarze 20x25 cm.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

64. Część 10, poz. 31:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Akumulatorowy pistolet kleju na gorąco

wydajny akumulator litowo-jonowy

krótki czas rozgrzewania umożliwia szybkie zastosowanie

ze wskaźnikiem rozgrzania i naładowania akumulatora

ergonomiczny, miękki uchwyt

w zestawie ładowarka

do dostępnych w handlu lasek kleju ok. \emptyset 7 mm

akcesoria zawarte w zestawie: 6 lasek kleju po min. 14 cm.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

65. Część 10, poz. 32:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Stacja lutownicza

napięcie znamionowe: 230 V~ 50 Hz

moc znamionowa: min. 48 W

zakres temperatury min.: 160-500°C

min. długość przewodu 1 m doprowadzającego do stacji.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

66. Część 10, poz. 33:

Proszę o weryfikację, czy w opisie aby nie powinna być wpisana moc minimalna urządzenia 2000W? Zamawiający podał 20 000W.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje następującą zmianę treści SIWZ.

Załącznik nr 1: Wzór Formularza ofertowego, zadanie nr 10, poz. 33:

zapis:

„Zgrzewarka rur

Element grzejny z wmontowanym elektronicznym regulatorem temperatury

Elektrody: min 16mm, 20mm, 25mm,

Klucz imbusowy

Stojak zgrzewarki

Nożyce do cięcia rur PCV mm

Moc min 20000W

Metalowa walizka.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Zgrzewarka rur

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Element grzejny z wmontowanym elektronicznym regulatorem temperatury

Elektrody: min 16mm, 20mm, 25mm,

Klucz imbusowy

Stojak zgrzewarki

Nożyce do cięcia rur PCV mm

Moc min 2000W

Metalowa walizka”.

67. Część 10, poz. 36:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Przecinarka

Przecinarka ukośna do metalu:

- Zasilanie 230V~50Hz
- Moc 2950W (+/-10%)
- Obroty min. 3800 rpm
- Średnica tarczy min. 350mm
- Regulacja kąta cięcia 0 - 45°.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

68. Część 10, poz. 38:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Zszywacz na sprężone powietrze

narzędzie dwufunkcyjne - zszywacz i sztyfciaarka

pneumatyczne, na sprężone powietrze o ciśnieniu roboczym: 4-7 bar optymalnie

kompaktowa wielkość urządzenia

wąski nosek zszywacza umożliwiający sprawne pozycjonowanie zszywki lub gwoźdźcia

magazynek o pojemności min. 100 szt. zszywek

długość gwoździ min.: 15 / 20 / 25 / 30 / 32 / 35 / 38 / 40 / 45 / 50 mm

długość zszywek min.: 16-40 mm, szerokość zszywek: 5,7 mm

kompatybilny z dostępnymi na rynku kompresorami

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojództwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

lekka obudowa aluminiowa powlekana proszkowo
rękojeść powleczona gumą zwiększającą komfort pracy
w zestawie:

- 1000 x gwoździe o 4 długościach
- 1000 x zszywki o 3 długościach
- 1 x olej
- 1 x zamontowana złączka 6,35 mm (1/4").

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

69. Część 10, poz. 39:

Prosimy o wykreślenie niniejszej pozycji z zamówienia lub zmianę opisu, opisany przez Zamawiającego produkt został na stałe wycofany ze sprzedaży i nie ma możliwości jego zakupu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

70. Część 10, poz. 41:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

- Bruzdownica
- Moc: min. 1300W
- Napięcie zasilania: 230V/50Hz
- Prędkość obrotowa: min. 400obr./min
- Średnica tarczy: 125mm
- Głębokość rowka min.: 8-28mm
- Szerokość rowka min.: 14-26mm
- Tarcze do betonu w zestawie.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

71. Część 10, poz. 42:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Akumulatorowa piła szablasta

bezproblemowe piłowanie drewna, tworzywa sztucznego, metalu i materiałów budowlanych silnik wyjątkowo trwały, mocy i odporny na zużycie bezstopniowo sterowana przełącznikiem ilość skoków wskaźnik stanu naładowania akumulatora szybka ładowarka antypoślizgowy uchwyt wymiana brzeszczotów bez użycia narzędzi i szybkie mocowanie kompatybilna z brzeszczotami powszechnie dostępnymi na rynku w zestawie brzeszczoty do drewna ,stali i inne min. 3 instrukcja obsługi.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

72. Część 10, poz. 43:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Zestaw 3 kluczy do narzędzi do instalacji sanitarnych

3-częściowy zestaw narzędzi hydraulicznych

klucz do rur 45° typ szwedzki S, długość 320 mm (+/-5mm)

szczypce nastawne do rur, długość 250 mm (+/-5mm) z izolowanymi uchwytami

klucz do syfonów, długość 235 mm (+/-5mm) z nakładkami ochronnymi z tworzywa sztucznego do armatury chromowanej.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Określenie przedmiotu zamówienia jest poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego i nie godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

73. Mam pytanie ws. pozycji z listy "ruletka geodezyjna" - jaka ma być długość ruletki do zadania nr 7: Dopuszaenie pracowni: Miernictwa drogowego.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje następującą zmianę treści SIWZ.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Załącznik nr 1: Wzór Formularza ofertowego, zadanie nr 7, poz. 1:

zapis:

„(...) ruletka geodezyjna (...)”

otrzymuje następujące brzmienie:

„(...) ruletka geodezyjna min. 10 m (...)”.

WICESTAROSTA

mgr Dariusz Cenkiel